



V1 Electronics

Группа ГРОСС-ЭЛЕКТРО

SCT

ПАСПОРТ

Передатчик S-Audio сигнала по витой паре

**TTP111SAV
TTP111SAV-K**

сертификат соответствия
№ РОСС ТW.МЕ61.А02718

ООО «В1 Электроникс»
Москва, ул. Зверинецкая,
д. 33/44, стр. 1
(495) 781-3660
www.sct.net.ru
support@perimetr.ru


Общий обзор:

Комплект приёмопередатчиков **TTP111SAV-K** предназначен для передачи S-Video/Аудио (стерео) сигнала по кабелю UTP CAT5.



Описание:


- Разработан для передачи S-Video/Аудио сигнала по витой паре
- Передача цветного сигнала до 300 метров
- В комплект входит 20 см S-video кабель
- Конекторы - 2 RCA (для стерео аудиосигнала)
Разъем S-Video (4 Pin)
RJ-45



Вид спереди

Вид сзади

Схема установки:



Распиновка разъёма RJ-45:

RJ - 45		
№	Цвет	Описание
1	БО	S-Video
2	О	S-Video
3	БЗ	S-Video
4	С	Аудио прав.
5	БС	Аудио прав.
6	З	S-Video
7	БК	Аудио лев.
8	К	Аудио лев.

Технические характеристики:

Модель	ТТР111SAV
Видео вход	S-Video
Аудио вход	RCA-2 шт. (стерео)
RJ-45 разъем	1
Полоса пропускания видео	8 МГц
Расстояние передачи	300 м (макс)
Используемый кабель	UTP CAT5/CAT5E (AWG24)
Электропитание	нет
Размеры (мм)	110x77x24